



VEGA

DISTRAL

BAT
GROUP



PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA DISTRA'SUN

INTRODUCCIÓN

TECNOLOGÍA-DISEÑO

Distra'Sun® es un concepto innovador de pérgola con lamas orientables motorizadas.

Enmarcada dentro de la arquitectura bioclimática, el respeto por el entorno y un equilibrio perfecto entre tecnología y diseño. Un espacio de placer, un sueño hecho realidad. Distra'Sun® amplía su espacio interior durante todo el año.

Toma el desayuno en el jardín, disfruta de un aperitivo con toda la familia o invita a los amigos a cenar bajo las estrellas.

Distra'Sun® lo ha conseguido, confort, relax y bienestar en tu jardín los 365 días del año.



Un concepto innovador

Controla la luz natural y protégete de la lluvia gracias a sus lamas orientables.

En posición abierta o semi-abierta, la circulación natural del aire a través de las lamas evita el efecto invernadero, mantiene un espacio de sombra y una circulación de aire.

En caso de lluvia las lamas se cierran automáticamente.

Distra'Sun® crea espacios funcionales independientemente del tiempo y resiste ráfagas de viento de más de 200 Km/h.

Todas nuestras pérgolas están equipadas con juntas de estanqueidad y antigoteo para facilitar la evacuación rápida del agua.

Un acabado perfecto

Gracias a un diseño contemporáneo y depurado, la pérgola Distra'Sun® realza el valor del hábitat.

Acabados cuidados al detalle, ausencia de tornillos visibles, fijaciones integradas y ocultas dentro de los pilares. Se integra perfectamente en cualquier estilo de vivienda, aportando modernidad y elegancia.



RESISTE
VIENTO
210 Km/h



100%
ALUMINIO



LAMAS
ORIENTABLES



ESTANQUEIDAD
OPTIMIZADA



ESTRUCTURA
ROBUSTA
Y DURADERA

EXCLUSIVO
DISTRAL





Modelo Premium

- Viga estructural de aluminio con canal de desagüe integrada (Ancho máximo 7000 mm entre pilares)
- Dimensiones H 260 mm x L 135 mm
- Dos modelos de lama a escoger. Lama «S» o lama plana con junta estanca (L máx. 4500 mm)
- Pilar de doble pared (desagüe integrado) Dim. 144 x 144 mm
- Motorización oculta
- Control electrónico con mando a distancia o smartphone
- Accesorios opcionales: stores, leds, calefacción...






ESPACIO PROFESIONAL

La excelencia para hoteles y restaurantes

Distra'Sun® es un concepto innovador de pérgola con lamas orientables, totalmente de aluminio, que permite a los profesionales de la restauración aumentar la capacidad del local, aportando funcionalidad, diseño y durabilidad.

El diseño de su estructura autoportante permite crear espacios de 31m2 sin postes intermedios por módulo. Sus lamas proporcionan una adaptación excelente a las diferentes estaciones del año, creando ambientes agradables, diferentes y funcionales.

Iluminación led, calefacción, cerramientos laterales... Todo está diseñado para que los clientes pasen unos momentos agradables y que el restaurador aumente la excelencia de su restaurante, hotel...








CARTA DE COLORES RAL

RAL STD PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA DISTRA'SUN:



RAL STD PÉRGOLAS DYNAMO-SIRIO CANCELAS-VALLAS-PORTICONES:



OPCIONES





A modern terrace with a pergola and a swimming pool. The pergola has a dark metal frame and a roof with horizontal slats. The terrace is furnished with a dining table and chairs, and a bar area. The swimming pool is in the foreground, and the sky is clear blue.

*Distra'Sun®
una nueva dimensión
para su terraza*

OPCIONES

Distra'Sun® propone una gama de accesorios únicos y exclusivos para complementar sus proyectos de pérgola.

Tanto particulares como profesionales pueden personalizar las pérgolas para satisfacer sus deseos.

01 **Store zip vertical (tela técnica)**

Confort visual óptimo, transparencia controlada, tela resistente y duradera, fácil limpieza, segura y motorizada. Resistencia al viento (90 Km/h).



02 **Calefacción (sistema radiante)**

Calefacción por infrarojos para aportar un plus de confort en el espacio exterior. Control con mando a distancia. Encendido on/off o con regulador de intensidad.





03 **Sensor de lluvia / viento / temperatura**

Disfrutar de la pérgola con total seguridad.

Con el sensor de lluvia la pérgola se cierra automáticamente en caso de lluvia. El sensor de viento abre las lamas con grandes vientos. El sensor de temperatura abre las lamas en caso de nieve.



OPCIÓN
SENSOR
LLUVIA/VIENTO



04 **Celosías**

Construidas en aluminio. Modelos lama mallorquina, lamas horizontales o modelos personalizados. Sistema corredero de apertura y cierre, aportando un toque acogedor para su pérgola.



OPCIÓN
CERRAMIENTO
CELOSÍAS



05 **Cortinas de cristal**

Cerramientos con paredes de vidrio sin perfiles verticales que aportan calidez sin perder la sensación de vivir en el exterior. Sistema corredero o plegable deslizante de apertura y cierre.



OPCIÓN
CERRAMIENTO
VIDRIO

OPCIONES ILUMINACIÓN

06 Tira led en estructura

Luz blanca cálida o RGB con regulación de intensidad. Perfil integrado en estructura con iluminación 45º directa o indirecta.

07 Foco led en estructura


Foco luz blanca cálida (4,5 W) integrado en estructura. Iluminación periférica para su pérgola.

08 Foco led en perfil intermedio

Luz blanca cálida o RGB con regulación de intensidad. Perfil integrado en estructura con iluminación 45º directa o indirecta.

09 Foco led integrado en lama plana

Foco luz blanca cálida (4,5 W) integrado exclusivamente en lama plana para una iluminación de diseño y exclusiva.






DETALLES TÉCNICOS


TECNOLOGÍA, DISEÑO Y ROBUSTEZ EXCEPCIONAL

Las lamas permiten una orientación de 0° a 145°. Estructura súper reforzada con canal de desagüe integrada. Éste robusto perfil permite realizar pérgolas de 7m de ancho sin ningún pilar intermedio consiguiendo así, una visión al exterior sin obstáculos. Ángulos reforzados mediante escuadras de acero inoxidable lacadas (rigidez excepcional). Placa de anclaje al suelo oculta, de 300mm de acero inoxidable lacada y con fijación oculta. Sistema de seguridad mediante perfil de bloqueo para las cargas de viento sobre las lamas. Motorización invisible. Diseño cuidado. Las lamas nunca sobresalen por la parte superior de la estructura. Robustez excepcional. Pruebas de funcionamiento intensivo con más de 20.000 ciclos de apertura y cierre (10 años de funcionamiento normal). Test en túnel de viento con lamas cerradas con vientos de 210 Km/h*.



lamas «S»

- 1 Barra de movimiento
- 2 Barra de posición
- 3 Viga estructural




lamas planas

- 4 Recuperación de agua
- 5 Lama plana o «S»
- 6 Poste de desagüe

* Test CSTB N° EN-CAPE 14.077 C - VO, realizado en el túnel de viento de 4 polos.




Placa de suelo reforzada de acero inoxidable



Escuadra reforzada de acero inoxidable lacado para unión de estructura

 RESISTE VIENTOS DE
210 km/h
CERTIFICACIÓN CSTB



Lamas y barra de movimiento

FABRICACIÓN A MEDIDA



AUTOPORTANTE




EXCLUSIVO DISTRAL®


PILARES DESPLAZADOS




MONTAJE SOBRE FACHADA



MONTAJE ENTRE MUROS




CON STORE ZIP INTEGRADO



MÓDULOS ACOPLADOS EN LÍNEA



MONTAJE EN ÁNGULO





PÉRGOLA LONA TENSADA DYNAMO

DISEÑO Y ELEGANCIA

La pérgola tensada DYNAMO que amplía el espacio habitable.

La lona al estar tensada, evita la entrada de agua y viento a través de las juntas de los carriles, haciendo que sea 100% estanco e impermeable. Resistencia al viento hasta clase 6, o lo que es lo mismo, vientos de hasta 90km/h.

Se fabrica en 1, 2 y 3 módulos, con unas dimensiones máximas de:

- 1 módulo a 5 metros línea x 6 metros de salida.
- 2 módulos a 9 metros línea x 5.5 metros de salida.
- 3 módulos a 13 metros línea x 5.5 metros de salida.

Estructura y pilares con perfilaría de aluminio de 110*60. Palillaría estándar de 60*35 con posibilidad de tira LED integrada o palillaría reforzada de 60*83 con opción de foco LED integrado. Canalón integrado en la parte frontal de 140*110.

Saleda fabrica el tejido de la lona, está confeccionada en poliéster AT1100 dtex de 830gr/m2 de peso. Estos tejidos son eficaces en la protección solar, alto confort climático y térmico.

Los tejidos disponibles:

- Tejido TREND: cuatro colores de tejido para elegir.
- Tejido OPAK: nuevo tejido que permite crear estructuras versátiles y ligeras.
- Tejido CUBE: el tejido posee un grabado decorativo.

Accesorios para completar la pérgola y disfrutarla todos los días:

- Iluminación LED blanco cálido o RGB con regulación de intensidad.
- Cierres verticales: Store zip, cortina de cristal o celosías.
- Calefacción.
- Sensor de lluvia/viento/temperatura.





PÉRGOLA LONA TENSADA SIRIO

DISEÑO MINIMALISTA

La pérgola SIRIO de líneas pulidas y de diseño minimalista, está disponible en dos versiones: el SIRIO WALL la versión adosado a pared con columnas y la versión SIRIO que se puede instalar en una estructura preexistente.

Las dimensiones máximas fabricación de un módulo son 6 metros ancho x 5 metros salida con la posibilidad de acoplar más módulos.

Acabados de la SIRIO para un resultado final impecable:

- Tejadillo adicional para tapan el espacio entre el cofre y la pared.
- Perfil adicional sobre el cofre para ocultar los transformadores y todos los componentes eléctricos con la posibilidad de instalación de un strip led.
- Malla de filtración sobre el terminal para evitar la acumulación de suciedad en la descarga de agua del terminal.
- Bajante para recoger el agua de la lluvia del terminal en la columna y descargarla por los soportes pie. Pie regulable.
- Soporte regulable en la columna con la posibilidad de tener 150mm extra de regulación para descargar toda el agua acumulada por un lado.
- Terminal cobre aplicable al perfil frontal (opcional)

El tejido de la lona confeccionado por SAULEDA, es ideal para crear cerramientos que garantizan excelentes niveles de luz diurna. Bloquea el calor y favorece la circulación del aire por sus micro-aireaciones. Solidez de los colores a los UV. Tejido acrílico, acrílico resinado, Soltis 96 y Soltis 96W.

La pérgola SIRIO dispone de accesorios para complementarla y disfrutarla todos los días del año:

- Iluminación LED blanco cálido o RGB con regulación de intensidad.
- Cierres verticales: Store zip, cortinas de cristal o celosías.
- Calefacción.
- Sensor de lluvia/viento/temperatura.



CANCELAS Y VALLAS DE ALUMINIO

En DISTRAL® llevamos más de 30 años diseñando y fabricando cancelas y vallas de aluminio 100%

Disponemos de la gama más amplia del mundo con 300 modelos disponibles y un sinfín de posibilidades. Diseños clásicos, modernos y contemporáneos. Líneas rectas o curvas.

Fabricación a medida para adaptarnos a los proyectos más singulares. Aluminio thermolacado con calidad marina y accesorios inoxidable para conseguir cancelas y vallas sin mantenimiento. Se acabó el óxido, lijar y pintar. Sólo limpiar con agua y jabón y... cancelas nuevas y brillantes.

Una perfilaría específicamente diseñada para conseguir cancelas robustas, duraderas e indeformables. Ensambladas mecánicamente. Estamos convencidos de su robustez y por todo ello las garantizamos con 7 años de garantía.













PORTICONES DE ALUMINIO

Fabricados a medida 100% en aluminio thermolacado con calidad marina y accesorios inoxidable.

Dos modelos base: ciegos rústicos o lama mallorquina fija, y un sinfín de posibilidades.

Un acabado perfecto. El modelo ciego rústico tiene un aspecto idéntico al porticón de madera tradicional, con todos sus accesorios rústicos.

El modelo mallorquina fija está pensado para integrarse en un entorno moderno y elegante.





LAS GARANTÍAS

LA SEGURIDAD DE UN LÍDER EUROPEO

DISTRAL®, líder europeo con más de 30 años en el sector del aluminio. Diseñamos y fabricamos cancelas, vallas, porticones, puertas de garaje y pérgolas. Desde los inicios, apostamos por la calidad de nuestros productos, con numerosas patentes europeas. Miles de clientes satisfechos nos avalan.

Rendimiento y garantía de solidez

2 GARANTÍA
AÑOS

MOTORIZACIÓN
Y ACCESORIOS

7 GARANTÍA
AÑOS

ESTRUCTURA Y
MATERIALES

10 GARANTÍA
AÑOS

LACADO*



* Ver términos y condiciones, disponibles bajo petición.





FABRICANTE

+30

AÑOS





POL. IND. LES SALINES

C/ MAESTRAT, NAVE 11

08880 CUBELLES. BARCELONA

Tel. 93 895 31 51

info@vegasl.com

www.vegasl.com



DISTRIBUIDOR